TECNOLOGÍAS DE CALZADOS



PUNTERA DE **SEGURIDAD**

PUNTERA DE COMPOSITE

La puntera de composite está fabricada de materiales no metálicos que protegen los dedos de los pies contra los daños producidos por la caída de objetos pesados.



Y DERIVADOS

RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y DERIVADOS

Planta elaborada con materiales resistentes a los derivados de los hidrocarburos y solventes débiles.



PlantillA pie de l ANTIPERFORANTE

PLANTILLA DE ARMADO ANTIPERFORANTE

Plantilla textil y flexible tipo kevlar que protege el pie de la perforación de objetos corto punzante.



SOFT COMFORT

Calzado diseñado con una fabricación y material de alta calidad para brindar comodidad durante toda la jornada laboral.



RESISTENCIA A

IMPACTOS

RESISTENTE A IMPACTOS

Calzado que protege al pie de posibles impactos gracias a su fabricación y componentes.



SUELA ANTIDESLIZANTE

Planta con material y tratamiento a prueba



DIELÉCTRICO

El calzado aislante o dieléctrico protege al usuario de tensiones eléctricas.

Consultar por normativa correspondiente.



LIVIANOS

. .

Calzado de bajo peso gracias a su fabricación y materialidad.

TABLA DE TALLAS CALZADOS

EUR 39 40 41 42 43 44 45 46 12 US 7.5 10.5 10 8.5 9 5.5 UK 6.5 8 10.5 6 24.5 CM 25.5 27 28.5 30 25 28 29.5 9 5/8 10 13/16 10 5/8 11 1/4 **INCH** 11 13/16

MUJER							
EUR	35	36	37	38	39	40	41
US	5 5.5	6	6.5 7	7.5 8	8.5	9 9.5	10
UK	2.5 3	3.5	4 4.5	5 5.5	6	6.5 7	7.5
СМ	22 22.5	23	23.5 24	24.5 25	25.5	26 26.5	27
INCH	8 11/16 8 7/8	9 1/16	9 1/4 9 7/16	9 5/8 9 13/16	10	10 1/4 10 7/16	10 5/8



QUEBECWORK.CL

DADES DE MEDIC





CALZADOS DE SEGURIDAD

PREMIER

TALLAS 38 AL 47

COMPOSICIÓN

- CAPELLADA: CUERO FLOATER GRASO
- FORRO: CUERO
- PUNTERA: COMPOSITE 200J.
- PLANTILLA: ANTIPERFORANTE TEXTIL 1100N.
- SUELA: EVA/RUBBER

CARACTERÍSTICAS

EL CALZADO PREMIER SE ENCUENTRA DISEÑADO PARA SOBRESALIR EN LA CONFRONTACIÓN CON DIVERSAS CONDICIONES EXTREMAS. EQUIPADO CON AISLANTE TÉRMICO THINSULATE™ 3M, UN EFICIENTE REGULADOR TÉRMICO QUE GARANTIZA EL COMFORT DE TUS PIES ANTE CAMBIOS DE TEMPERATURA. ADEMÁS, SU INTERIOR DE PLANTA TEXTIL ES ANTIPERFORANTE. ESTE CALZADO DESTACA NO SOLO POR SU RESISTENCIA AL FRÍO Y AL CALOR, SINO TAMBIÉN POR SU CAPACIDAD PARA REPELER EL AGUA. CERTIFICADO BAJO LA NORMA CHILENA Y CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES EN20345 Y ASTM2413 ASEGURANDO UN NIVEL EXCEPCIONAL DE CALIDAD.



Los Calzados de Seguridad con punteras de composite están diseñadas para proteger contra impactos y compresión en entornos laborales peligrosos. Son más ligeras que las punteras de acero, lo que mejora la comodidad durante largos períodos de uso. Además, al no conducir electricidad, son ideales para entornos donde se necesita protección contra descargas eléctricas.



La suela antideslizante es diseñada para brindar tracción adicional y reducir el riesgo de resbalones en superficies resbaladizas. Con ranuras, patrones o materiales especiales, aumenta la fricción para un mejor agarre y estabilidad al caminar sobre pisos mojados, hielo, nieve o superficies aceitosas.



La tecnología dieléctrica está especialmente diseñada para ofrecer protección contra descargas eléctricas. Está fabricada con materiales no conductores de electricidad, como caucho o polímeros especiales, que impiden el flujo de electricidad a través de ellos. Esto contribuye a prevenir lesiones provocadas por corrientes eléctricas al evitar que el usuario entre en contacto con circuitos eléctricos activos o superficies energizadas.





El Calzado Premier incorpora la tecnología Thinsulate*, conocida por su eficacia en el aislamiento térmico. Este calzado está equipado con un regulador térmico de alta eficiencia que asegura el comfort de tus pies en una amplia gama de condiciones climáticas. De este modo, mantiene los pies a una temperatura agradable en todo momento, independientemente de las condiciones externas, brindando una sensación de comfort constante.

















1534511753699 1534511753700

Tecnologías

TEXAS







153622213623 153622213624



Tecnologías

CALZADO DIELECTRIC

LÍNEA PRO







Negro

TALLA 39 153629578934 TALLA 40 153629578935 TALLA 41 153629578936 TALLA 42 153629578937 TALLA 43 153629578938

TALLA 44 153629578939 TALLA 45 153629578940 TALLA 46 153629578941 TALLA 47 153629578942

QUEBEC 670

Tecnologías



Verde TALLA 39 153625792403 TALLA 40 153625792404 TALLA 44 153625792408 TALLA 45 153625792409 TALLA 41 153625792405 TALLA 42 153625792406 TALLA 43 153625792407

670 FULL GRAIN



Café TALLA 37 153625792796 TALLA 42 153625792780 TALLA 38 153625792797 TALLA 39 153625792777 TALLA 43 153625792781 TALLA 44 153625792782 TALLA 40 153625792778 TALLA 45 153625792783

QUEBEC 500



Café

TALLA 35 1536211581936 TALLA 40 153625772369 TALLA 36 1536211581937 TALLA 41 153625772370 TALLA 37 1536211581938 TALLA 42 153625772371 TALLA 38 1536211572205 TALLA 43 153625772372
TALLA 39 153625772368 TALLA 44 153625772373

Tecnologías

TALLA 45 153625772374 TALLA 46 153625772375

Tecnologías

TERRANOVA

Nuevo



Negro

TALLA 35 1536211758807 TALLA 40 1536211758812 TALLA 36 1536211758808 TALLA 41 1536211758813
TALLA 37 1536211758809 TALLA 42 1536211758814 TALLA 38 1536211758810 TALLA 43 1536211758815 TALLA 45 1536211758817 TALLA 39 1536211758811 TALLA 44 1536211758816 TALLA 46 1536211758818

Tecnologías

Tecnologías



QUEBEC 400 PRO



TALLA 35 153622182914 TALLA 40 153622182919 TALLA 36 153622182915 TALLA 37 153622182916 TALLA 41 153622182920 TALLA 42 153622182921 TALLA 38 153622182917 TALLA 43 153622182922 TALLA 44 153622182923 TALLA 39 153622182918

TALLA 45 153622182924 TALLA 46 153622182925

QUEBEC 400 CAFÉ CALZADO DE SEGURIDAD

TALLA 41 153625792779 TALLA 46 153625792784





Café

TALLA 35 153622182958 TALLA 36 153622182959 TALLA 40 153622182963 TALLA 41 153622182964 TALLA 37 153622182960 TALLA 42 153622182965 TALLA 43 153622182966 TALLA 38 153622182961 TALLA 44 153622182967

APOLLO CAFÉ

Tecnologías

Tecnologías

TALLA 45 153622182968 TALLA 46 153622182969

Tecnologías

QUEBEC 400 CAMEL



TALLA 35 153622182946 TALLA 40 153622182951 TALLA 36 153622182947 TALLA 41 153622182952 TALLA 37 153622182948 TALLA 42 153622182953 TALLA 38 153622182949 TALLA 43 153622182954 TALLA 44 153622182955

TALLA 45 153622182956 TALLA 46 153622182957

QUEBEC 380



Café Oscuro TALLA 38 152622931690

TALLA 39 152622871107 TALLA 40 152622871108 TALLA 41 152622871109 TALLA 42 152622871110

TALLA 43 152622871111 TALLA 44 152622871112 TALLA 45 152622871113

APOLLO NEGRO



Negro TALLA 35 153620128980 TALLA 40 153620128985

TALLA 36 153620128981 TALLA 37 153620128982 TALLA 41 153620128986 TALLA 42 153620128987 TALLA 38 153620128983 TALLA 39 153620128984 TALLA 44 153620128989

Tecnologías

Tecnologías

Tecnologías





TALLA 45 153620128990

TALLA 46 153620128991

TALLA 47 153620128992

Tecnologías

Café

TALLA 36 153620128994 TALLA 37 153620128995 TALLA 38 153620128996 TALLA 39 153620128997

TALLA 35 153620128993 TALLA 43 153620129001 TALLA 44 153620129002

TALLA 40 153620128998 TALLA 45 153620129003
TALLA 41 153620128999 TALLA 46 153620129004
TALLA 42 153620129000 TALLA 47 153620129005
TALLA 42 153620129000



Tecnologías

Negro

TALLA 39 153622192926 TALLA 40 153622192927 TALLA 41 153622192928 TALLA 42 153622192929 TALLA 43 153622192930

TALLA 44 153622192931 TALLA 45 153622192932

Tecnologías

270 NEGRO



TALLA 46 153622192933

270 CAFÉ



TALLA 35 153622192934 TALLA 40 153622192939 TALLA 36 153622192935 TALLA 41 153622192940 TALLA 37 153622192936 TALLA 42 153622192941 TALLA 38 153622192937 TALLA 43 153622192942 TALLA 39 153622192938 TALLA 44 153622192943 TALLA 46 153622192945

Tecnologías









TALLA 45 153622192944









TALLA 38 153622192359 TALLA 43 153622192364 TALLA 39 153622192360 TALLA 44 153622192365 TALLA 40 153622192361 TALLA 45 153622192366

250 FORRO CAFÉ
CALZADO DE SEGURIDAD



Café TALLA 36 153622192357 TALLA 37 153622192358 TALLA 41 153622192362 TALLA 42 153622192363

TALLA 46 153622192367

250 CALZADO DE SEGURIDAD

TALLA 41 153622192359

TALLA 42 153622192360



Negro TALLA 38 152629530570 TALLA 43 153622192361 TALLA 39 153622192357 TALLA 40 153622192358 TALLA 44 153622192362 TALLA 45 153622192363

PUNTERA DE SEGURIDAD QUEBEC PARA CALZADO

